



Palkin leikkaus detaili



OSALUETTELO KOKOONPANOLLE 2B9, JOTA VALMISTETAAN 2 KAPPALETTA						
OSA	PROFIILI	MATERIAALI	LKM	PIIUS [mm]	ALA [m2]	PAINO [kg]
2L77	PL10*70	S355J2	3	133	0.1	0.7
2P87	HEA160	S355J2	1	4064	3.7	123.7
YHTEENSÄ:					3.7	125.9

Toimitusluokka: EXC2 (SFS-EN-1090-2)  
Esitekäsittelyaste: P2 (SFS-EN ISO 8501-3)  
Hitsausluokka: C (SFS-EN ISO 5817)  
Polttelekäusluokka: 4/2 (SFS-EN ISO 9013)  
Toleranssiluokka: 2 (SFS-EN 1090-2, liite D.2)  
Hitsiä=4mm pieni / puoli-V ympäri, ellei toisin mainittu.  
Pintakäsittely: FeSa 2,5 EP 120/2  
Väri: RAL 7024



Huom. Tämä mallipiirustus on esimerkki tietosisällöstä ja tiedon esittämistavoista, eikä niinkään ohje rakenneteknisille ratkaisuille.

RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE		P/M	TYÖNUMERO		PIR. NRO.	MUUTOS
Teräsrakenteisen eurooppalaiset paineainot (TEP)		27.07.2012	TEP/MP4		2B9	
Osa MP4: Teräsrakenteisen liittyvät mallikuvat		PIR.	SUUN.	HYV.	OSA	MITTAKAAVA
SUUNNITTELUOSASTO		M. Viikari	M. Viikari	N. Kolehmainen	VALSSATTU PALKKI	1:5
Teräsrakennepiirustus		Beam assembly A3				