

KOKOONPANOSSA	LKM
2B7	1
2B9	6
2B10	5
2B11	3
2B12	5
2B13	5
2B19	2
2B20	3
2B29	3
2B30	5
2B31	5
2B32	3
2B33	1
2B44	3

Toteutusluokka:EXC2 (SFS-EN-1090-2)
Esikäsittelyaste:P2 (SFS-EN ISO 8501-3)
Hitsausluokka:C (SFS-EN ISO 5817)
Polttoleikkausluokka:442 (SFS-EN ISO 9013)
Toleranssiluokka:2 (SFS-EN 1090-2 , liite D.2)

OSA	PROFIILI	MATERIAALI	LKM	PITUUS[mm]	PAINO [kg]
2L77	PL10*70	S355J2	50	133	0.7
				YHTEENSÄ:	36.1

Huom. Tämä mallipiirustus on esimerkki tietosisällöstä ja tiedon esittämistavoista, eikä niinkään ohje rakenneteknisille ratkaisuille.

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt-(TEP) Osa WP4:Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit	PVM 27.01.2012		TYÖNUMERO TEP/WP4	PIIR. NRO. 2L77	MUUTOS
	PIIRT. M.Virtanen	SUUN. M.Virtanen	HYV. N.Korhonen	OSA LEVY	MITTAKAAVA 1:1
SUUNNITTELUTOIMISTO TRY Teräsrakenneyhdistys	Plate_drawing				